

AXOR Starck
1-greps kjøkkenarmatur med uttrekkbar dusj
 Overflater: **krom** Art. nr. : **10821000**



Beskrivelse


Informasjon

- ComfortZone 270
- svingområde 110° / 150°
- grep kan plasseres til høyre eller venstre
- normal stråle og dusjstråle
- låsbar dusjstråle, innstilling av stråletype med knappetrykk
- MagFit magnetisk dusjholder
- Quick-Connect dusjslange
- gjennomstrømningsmengde 9,5 l/min
- keramisk innmat med joystick
- G 3/8-tilslutningsslang
- tilbakeslagsventil integrert
- passer til gass gjennomstrømningsvarmer
- SVGW 9708-3809
- P-IX 19702/100
- ETA VA 1.42/20144
- ACS 14 ACC LY 356, valide jusqu'au 11.06.2019
- SINTEF 1811
- WELS SGP 1 Tick SKT/BT-2014/015904

Teknologi



Sertifikater




AXOR Starck
1-greps kjøkkenarmatur med uttrekkbar dusj
 Overflater: krom Art. nr. : 10821000




Produktbilde



Måltegning



Gjennomstrømningsdiagram




AXOR Starck
1-greps kjøkkenarmatur med uttrekkbar dusj
 Overflater: krom Art. nr. : 10821000



Eksplosjonstegning

Produksjonsår: >09/17



AXOR Starck
1-greps kjøkkenarmatur med uttrekkbar dusj
 Overflater: krom Art. nr. : **10821000**



Reservedelsliste

Produksjonsår: >09/17

Pos.	Beskrivelse	Art. nr.	PC	PU
1	spout cpl.	95907000	0	1
2	nut	92755000	0	1
3	filter	97735000	0	1
4	handspray	95908000	0	1
5	set of non return valves DW 15	94074000	0	1
6	O-ring 18x1,5	98231000	0	1
7	aerator laminar M22x1 (15 l/min)	95909000	0	1
8	O-ring 20x1	98140000	0	1
9	service tool	95910000	0	1
10	set of lever collars	98365000	0	1
11	O-ring 21x2,5	98211000	0	1
12	flange	97155000	0	1
13	handle	95893000	0	1
14	nut	97157000	0	1
15	O-Ring 30x2	98186000	0	1
16	cartridge, assy	96339000	0	1
17	O-ring 21,95x1,78	95169000	0	1
18	flat seal	98749000	0	1
19	support	97523000	0	1
20	fixing set (Ø 34)	95049000	0	1
21	lever collar	97548000	0	1
22	weight	92500000	0	1
23	hose 1,50 m	95507000	0	1
24	connection hose 600 mm M10x1	95561000	0	1
25	O-ring 8x1,75	97827000	0	1
26	connection hose 900 mm M8x0,75 G3/8	98758000	0	1
27	O-ring 7x1,5	98422000	0	1
28	sealing set	95581000	0	1
a	service tool for disassembling the handle	92124000	0	1
b	Grease	90920000	0	1